BUTTERFLY	436 - 446
CLIP	449 - 454
CLIP DOUBLE	456 - 462
CLIP SMALL	447, 448
CLIP WALL	462
LINEA	463
METRO	466 - 480
MIKADO	465
NEPTUNUS	481, 482
PALLADIO	482, 483
SLIDE	483
WING	484 - 486

BUTTERFLY

P. 436

P.440 

P.440

2809/.. P.445

2812/.. P.446

CLIP SMALL

2501/.. P.447

2513/.. P.448

CLIP

2548.A/.. P.450

CLIP + FORUM

2504.C/.. P.449

CLIP

2516.A/.. P.451

CLIP DOUBLE

2532.A/.. P.456

2550.A/.. P.459

LINEA

2595/.. P.463

MIKADO

2601/.. P.465

2604/.. P.465

METRO

P.466

2100A/.. P.478

2108A/.. P.480

2125/.. P.480

NEPTUNUS

2720/.. P.481

2724/.. P.481

2727/.. P.482

PALLADIO

1530/.. P.482

SLIDE

1560/.. P.483

1561/.. P.483

WING

1544/.. P.484

1550/.. P.485 

1551/.. P.485

1553/.. P.486

1554/.. P.486

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting
a true delight

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2620/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - per meter
Zubehör für Lichtsysteme - pro Meter

Ref
2620.1
2620.40

2621/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - end plate
Zubehör für Lichtsysteme - Endplatte

Ref
2621.1
2621.40

2622/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - end cap with switch
Zubehör für Lichtsysteme - Endplatte mit Schalter

Ref
2622.1
2622.40

2623/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems
Zubehör für Lichtsysteme

Ref
2623.1
2623.40

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting
a true delight

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2624/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - angle 135°
Zubehör für Lichtsysteme - Eckverbindung 135°

Ref
2624.1
2624.40

2625/.. - BUTTERFLY

IP20



accessories for lighting systems - T-connector
Zubehör für Lichtsysteme - T-Verbindung

Ref
2625.1
2625.40

2626/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - cross connector
Zubehör für Lichtsysteme - Kreuzverbindung

Ref
2626.1
2626.40

2627/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - central suspension per piece + adaptor
Zubehör für Lichtsysteme - zentrale Abhängung pro Stück + Adapter

Ref
2627

height control on profile
Höheregelung auf Profil

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2628/.. - BUTTERFLY

IP20



accessories for lighting systems - sideways suspension price per set + fixation on profile
Zubehör für Lichtsysteme - Seitenabhängung Preis pro Set + Befestigung an Profil

Ref
2628

height control on ceiling
Höheregelung auf der Decke

2629/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - sideways suspension with bar
Zubehör für Lichtsysteme - Seitenabhängung mit Balken

Ref
2629

height control on ceiling
Höheregelung auf der Decke

2630/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - sideways suspension price per set + fixation on profile
Zubehör für Lichtsysteme - Seitenabhängung Preis pro Set + Befestigung an Profil

Ref
2630

height control on ceiling
Höheregelung auf Profil

2631/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - sideways suspension with bar + fixation on profile
Zubehör für Lichtsysteme - Seitenabhängung mit Balken + Befestigung an Profil

Ref
2631

height control on profile
Höheregelung auf Profil

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting
a true delight

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2632/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - transparent cable 2m + base 005 - current supply 3x1
Zubehör für Lichtsysteme - transparentes Kabel 2m + Rosette 005 - Stromzuführung 3x1

Ref
2632

standard cabling 1 circuit
standard Verkabelung 1 Stromkreis

2633/.. - BUTTERFLY

IP20



accessories for lighting systems - transparent cable 2m + base 005 - current supply 5x1
Zubehör für Lichtsysteme - transparentes Kabel 2m + Rosette 005 - Stromzuführung 5x1

Options
SEXTRACIRCUIT/.. - CIRCUIT

Ref
2633

standard cabling 1 circuit
standard Verkabelung 1 Stromkreis

2634/.. - BUTTERFLY

IP20 0,2950

accessories for lighting systems - spiral wire 3 x G1 + base 005
Zubehör für Lichtsysteme - Spiralzuleitung 3 x G1 + Rosette 005

Ref
2634

40cm not stretched - standard cabling 1 circuit
40cm nicht ausgedehnt - standard Verkabelung 1 Stromkreis

2635/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - spiral wire 5 x G1 + base 005
Zubehör für Lichtsysteme - Spiralzuleitung 5 x G1 + Rosette 005

Options
SEXTRACIRCUIT/.. - CIRCUIT

Ref
2635

50cm not stretched - standard cabling 1 circuit
50cm nicht ausgedehnt - standard Verkabelung 1 Stromkreis

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

SEXTRACIRCUIT/.. - CIRCUIT

IP20

accessories for lighting systems - cabling extra circuit
Zubehör für Lichtsysteme - Verkabelung zusätzlicher Stromkreis

Ref

SEXTRACIRCUIT

T5 x 1/.. - BUTTERFLY

~230V EVG IP20 0,5 m 05.10.50

accessories for lighting systems - with electronic gear
Zubehör für Lichtsysteme - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 14W 230V

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2637	600	0	T16FH T5 G5 (1) 14W / 230V
2638	600	0	T16FQ T5 G5 (1) 24W / 230V
2639	900	0	T16FH T5 G5 (1) 21W / 230V
2640	900	0	T16FQ T5 G5 (1) 39W / 230V
2641	1200	0	T16FH T5 G5 (1) 28W / 230V
2642	1200	0	T16FQ T5 G5 (1) 54W / 230V
2643	1500	0	T16FH T5 G5 (1) 35W / 230V
2644	1500	0	T16FQ T5 G5 (1) 49W / 230V
2645	1500	0	T16FQ T5 G5 (1) 80W / 230V

T5 x 2/.. - BUTTERFLY

~230V EVG IP20 0,5 m 05.10.50

accessories for lighting systems - with electronic gear
Zubehör für Lichtsysteme - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 14W 230V

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2646	600	0	T16FH T5 G5 (2) 14W / 230V
2647	600	0	T16FQ T5 G5 (2) 24W / 230V
2648	900	0	T16FH T5 G5 (2) 21W / 230V
2649	900	0	T16FQ T5 G5 (2) 39W / 230V
2650	1200	0	T16FH T5 G5 (2) 28W / 230V
2651	1200	0	T16FQ T5 G5 (2) 54W / 230V
2652	1500	0	T16FH T5 G5 (2) 35W / 230V
2653	1500	0	T16FQ T5 G5 (2) 49W / 230V

T5 x 1SQ/.. - BUTTERFLY

~230V EVG IP20 0,5 m 05.10.50

accessories for lighting systems - with electronic gear
Zubehör für Lichtsysteme - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 14W 230V

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2655	600	0	T16FH T5 G5 (1) 14W / 230V
2656	600	0	T16FQ T5 G5 (1) 24W / 230V
2657	900	0	T16FH T5 G5 (1) 21W / 230V
2658	900	0	T16FQ T5 G5 (1) 39W / 230V
2659	1200	0	T16FH T5 G5 (1) 28W / 230V
2660	1200	0	T16FQ T5 G5 (1) 54W / 230V
2661	1500	0	T16FH T5 G5 (1) 35W / 230V
2662	1500	0	T16FQ T5 G5 (1) 49W / 230V
2663	1500	0	T16FQ T5 G5 (1) 80W / 230V

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

T5 X2SQ/.. - BUTTERFLY

~230V EVG IP20 0,5 m 05.10.50 CE

accessories for lighting systems - with electronic gear
Zubehör für Lichtsysteme - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 14W 230V

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2664	600	0	T16FH T5 G5 (2) 14W / 230V
2665	600	0	T16FQ T5 G5 (2) 24W / 230V
2666	900	0	T16FH T5 G5 (2) 21W / 230V
2667	900	0	T16FQ T5 G5 (2) 39W / 230V
2668	1200	0	T16FH T5 G5 (2) 28W / 230V
2669	1200	0	T16FQ T5 G5 (2) 54W / 230V
2670	1500	0	T16FH T5 G5 (2) 35W / 230V
2671	1500	0	T16FQ T5 G5 (2) 49W / 230V

SUPPLEMENT DIMABLE/.. - BUTTERFLY

EVGD IP20 CE

supplement - with electronic dimmable gear
Supplement - mit elektronischem abblendbaren Vorschaltgerät

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2682	600	0	
2683	900	0	
2684	600	0	
2685	900	0	
2686	1200	0	

2689/.. - BUTTERFLY

~12V III ZT IP20 0,5 m 05.10.02 CE

accessories for lighting systems - module for fixed downlight - without transformer
Zubehör für Lichtsysteme - Modul für festen Einbaustrahler - ohne Trafo

Ref
2689

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

2690/.. - BUTTERFLY

~12V III ZT IP20 0,5 m 05.10.02 CE

accessories for lighting systems - module for 2 fixed downlights - without transformer
Zubehör für Lichtsysteme - Modul für 2 feste Einbaustrahler - ohne Trafo

Ref
2690

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W 12V

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2695/.. - BUTTERFLY

~12V IP20 05.10.02

accessories for lighting systems - 1x assembly spotlight QR111 - without transformer
Zubehör für Lichtsysteme - 1x Montage Spot QR111 - ohne Trafo

Lamptype

QR-LP111 G53 (1) 50W 12V

Ref

2695

2697/.. - BUTTERFLY

~230V IP20 05.10.50

accessories for lighting systems - 1x assembly spotlight CDM-R111 - without gear
Zubehör für Lichtsysteme - 1x Montage Spot CDM-R111 - ohne Vorschaltgerät

Lamptype

HIR-CE111 GX8,5 (1) 70W 230V

Ref

2697

2693/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - 1x assembly build-up spotlight (not included)
Zubehör für Lichtsysteme - 1x Montage Aufbaustrahler (nicht einbegriffen)

Ref

2693

2696/.. - BUTTERFLY

~12V IP20 05.10.02

accessories for lighting systems - 2x assembly spotlight QR111 - without transformer
Zubehör für Lichtsysteme - 2x Montage Spot QR111 - ohne Trafo

Lamptype

QR-LP111 G53 (2) 50W 12V

Ref

2696

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2698/.. - BUTTERFLY

~230V IP20 05.10.50 CE

accessories for lighting systems - 2x assembly spotlight CDM-R111 - without gear
Zubehör für Lichtsysteme - 2x Montage Spot CDM-R111 - ohne Vorschaltgerät

Lamptype

HIR-CE111 GX8,5 (2) 70W 230V

Ref

2698

2694/.. - BUTTERFLY

IP20 CE

accessories for lighting systems - 2x assembly build-up spotlight (not included)
Zubehör für Lichtsysteme - 2x Montage Aufbaustrahler (nicht einbegriffen)

Ref

2694

2705/.. - BUTTERFLY

IP20 CE

accessories for lighting systems - electronic transformer + assembly
Zubehör für Lichtsysteme - elektronischer Trafo + Montage

Dimensions

L270

Ref

2705

60VA - 12V

2706/.. - BUTTERFLY

IP20 CE

accessories for lighting systems - electronic transformer + assembly
Zubehör für Lichtsysteme - elektronischer Trafo + Montage

Dimensions

L270

Ref

2706

105VA - 12V

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Butterfly, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Butterfly, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2707/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - electronic gear + assembly
Zubehör für Lichtsysteme - elektronisches Vorschaltgerät + Montage

Ref
2707

CDM-R 35W

2708/.. - BUTTERFLY

IP20

accessories for lighting systems - electronic gear + assembly
Zubehör für Lichtsysteme - elektronisches Vorschaltgerät + Montage

Ref
2708

CDM-R 70W

28../.. - BUTTERFLY

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - with electronic gear
Lichtsystem - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2800.40	1100	0	T16FQ T5 G5 (2) 24W / 230V
2801.40	1400	0	T16FQ T5 G5 (2) 39W / 230V
2802.40	1700	0	T16FQ T5 G5 (2) 54W / 230V
2803.40	2000	0	T16FQ T5 G5 (2) 49W / 230V

280./.. - BUTTERFLY

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - with electronic gear
Lichtsystem - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2804.40	1100	0	T16FQ T5 G5 (2) 24W / 230V
2805.40	1400	0	T16FQ T5 G5 (2) 39W / 230V
2806.40	1700	0	T16FQ T5 G5 (2) 54W / 230V
2807.40	2000	0	T16FQ T5 G5 (2) 49W / 230V

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

2809/.. - BUTTERFLY

~230V IP20 0,5 m 05.10.50 CE

build-up

build-up wall light - with magnetic gear
Wandleuchte für Aufbau - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-S G23 (1) 9W 230V

Dimensions

B180xH258xD100

B130xH130

Ref

2809.40

2810/.. - BUTTERFLY

~230V MT KVG IP20 0,5 m 05.10.50 CE

build-up
105VA - use coolfit lamp
Coolfit-Lampe verwenden

build-up wall light - with transformer - with magnetic gear
Wandleuchte für Aufbau - mit Trafo - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-S G23 (1) 9W 230V

QR-CB 51 coolfit GU5,3/GX5,3 (2) 50W 12V

Dimensions

B180xH258xD100

B130xH130

Ref

2810.40

2811/.. - BUTTERFLY

~230V KVG IP20 0,5 m 05.10.50 CE

build-up

build-up wall light - with magnetic gear
Wandleuchte für Aufbau - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-S G23 (1) 11W 230V

Dimensions

B180xH358xD100

B130xH130

Ref

2811.40

2813/.. - BUTTERFLY

~230V MT KVG IP20 0,5 m 05.10.50 CE

build-up
105VA - use coolfit lamp
Coolfit-Lampe verwenden

build-up wall light - with transformer - with magnetic gear
Wandleuchte für Aufbau - mit Trafo - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-S G23 (1) 11W 230V

QR-CB 51 coolfit GU5,3/GX5,3 (2) 50W 12V

Dimensions

B180xH308xD100

B130xH130

Ref

2813.40

2812/.. - BUTTERFLY

~230V | MT | IP20 | 0,5 m | 05.10.02 | CE

build-up wall light - with transformer
Wandleuchte für Aufbau - mit Trafo

Lamptype

QR-CB 51 coolfit GU5,3/GX5,3 (2) 50W — 12V

Dimensions

B180xH200xD79

B130xH130

Ref

2812.40

build-up
use coolfit lamp
Coolfit-Lampe verwenden

2814/.. - BUTTERFLY

~230V | KVG | IP20 | 0,5 m | 05.10.50 | CE

build-up wall light - with magnetic gear
Wandleuchte für Aufbau - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-S G23 (1) 11W — 230V

Dimensions

B180xH310xD160

Ref

2814.40

build-up

lighting system - PC 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 600mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 24W — 230V

Dimensions

L920xB40xH80

Ref

2501.40

lighting system - PC 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 600mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 24W — 230V

Dimensions

L920xB40xH80

Ref

2511.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting
a true delight



2501/.. - CLIP SMALL

~230V IP20 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 600mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 24W 230V

Dimensions

L920xB40xH80

Ref

2501.40

2511/.. - CLIP SMALL

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 600mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 24W 230V

Dimensions

L920xB40xH80

Ref

2511.40

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

2502/.. - CLIP SMALL

~230V IP20 3,1250 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 2 x 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 600mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Dimensions

L1680xB40xH80

Ref

2502.40

2512/.. - CLIP SMALL

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 2 x 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 600mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Dimensions

L1680xB40xH80

Ref

2512.40

2503/.. - CLIP SMALL

~230V IP20 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 3 x 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (3) 24W 230V

Dimensions

L2440xB40xH80

Ref

2503.40

2513/.. - CLIP SMALL

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 3 x 600mm - with electronic gear
Lichtsystem - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (3) 24W 230V

Dimensions

L2440xB40xH80

Ref

2513.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2504.C/.. - CLIP

~230V IP20 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 1500mm - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 35W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (4) 50W	12V

Dimensions

L2440xB60xH95

Ref

2504.C.40

2x105VA

2504.D/.. - CLIP

~230V IP20 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 1500mm - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 49W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (4) 50W	12V

Dimensions

L2440xB60xH95

Ref

2504.D.40

2x105VA

2514.A/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 2 x 1200mm - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W	12V

Dimensions

L3000xB60xH95

Ref

2514.A.40

105VA

2514.B/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 2 x 1200mm - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W	12V

Dimensions

L3000xB60xH95

Ref

2514.B.40

105VA

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2548.A/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 7,5400 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W 230V

Dimensions

L3000xB60xH50

Ref

2548.A.40

2548.B/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 7,5400 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L3000xB60xH50

Ref

2548.B.40

2558.C/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 35W 230V

Dimensions

L3600xB60xH50

Ref

2558.C.40

2558.D/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50



lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 49W 230V

Dimensions

L3600xB60xH50

Ref

2558.D.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2516.A/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 4,0500 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 28W 230V

Dimensions

L1400xB60xH95

Ref

2516.A.40

2516.B/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 4,0500 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 54W 230V

Dimensions

L1400xB60xH95

Ref

2516.B.40

2518.A/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W 230V

Dimensions

L1400xB60xH95

Ref

2518.A.40

2518.B/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 4,6000 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L1400xB60xH95

Ref

2518.B.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2520.C/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 5,1050 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 35W 230V

Dimensions

L1700xB60xH95

Ref

2520.C.40

2520.D/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 4,6500 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 49W 230V

Dimensions

L1700xB60xH95

Ref

2520.D.40

2522.C/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 5,4300 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 35W 230V

Dimensions

L1700xB60xH95

Ref

2522.C.40

2522.D/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 5,3650 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 49W 230V

Dimensions

L1700xB60xH95

Ref

2522.D.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2524.A/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W 230V

Dimensions

L2660xB60xH95

Ref

2524.A.40

2524.B/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L2660xB60xH95

Ref

2524.B.40

2526.A/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 28W 230V

Dimensions

L2660xB60xH95

Ref

2526.A.40

2526.B/.. - CLIP

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 54W 230V

Dimensions

L2660xB60xH95

Ref

2526.B.40

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2528.C/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 35W 230V

Dimensions

L3260xB60xH95

Ref

2528.C.40

2528.D/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 49W 230V

Dimensions

L3260xB60xH95

Ref

2528.D.40

2530.C/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 10,3000 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 35W 230V

Dimensions

L3260xB60xH95

Ref

2530.C.40

2530.D/.. - CLIP

~230V IP20 1,5 m 10,1900 0,5 m 05.10.50

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 49W 230V

Dimensions

L3260xB60xH95

Ref

2530.D.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight





ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2532.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 28W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2532.A.40

2532.B/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 54W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2532.B.40

2534.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2534.A.40

2534.B/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2534.B.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2536.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2536.A.40

2536.B/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2536.B.40

2538.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 6,4000 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (3) 28W 230V

Dimensions

L1400xB60xH92

Ref

2538.A.40

2540.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 7,6850 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (1) 35W 230V

Dimensions

L1700xB60xH92

Ref

2540.C.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2540.D/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 49W 230V

Dimensions

L1700xB60xH92

Ref

2540.D.40

2542.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 35W 230V

Dimensions

L1700xB60xH92

Ref

2542.C.40

2542.D/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 49W 230V

Dimensions

L1700xB60xH92

Ref

2542.D.40

2544.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 35W 230V

Dimensions

L1700xB60xH92

Ref

2544.C.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2546.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 7,6800 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (3) 35W 230V

Dimensions

L1700xB60xH92

Ref

2546.C.40

2550.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 28W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2550.A.40

2550.B/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2550.B.40

2552.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 28W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2552.A.40

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2552.B/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 54W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2552.B.40

2554.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 28W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2554.A.40

2554.B/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 54W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2554.B.40

2556.A/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 2 x 1200mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1200mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (6) 28W 230V

Dimensions

L2660xB60xH92

Ref

2556.A.40

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2560.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 35W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2560.C.40

2560.D/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 49W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2560.D.40

2562.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 35W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2562.C.40

2562.D/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 49W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2562.D.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Clip, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (T5 - MR16 - R7s etc...)
Clip, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2564.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 35W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2564.C.40

2564.D/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 49W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2564.D.40

2566.C/.. - CLIP DOUBLE

~230V EVG IP20 1,5 m 14,6000 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - PC 2 x 1500mm - with electronic gear
Lichtsystem - PC 2 x 1500mm - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (6) 35W 230V

Dimensions

L3260xB60xH92

Ref

2566.C.40

2567.SET/.. - CLIP WALL

~230V IP20 CE



accessories for lighting systems - on request
Zubehör für Lichtsysteme - auf Anfrage

Dimensions

L1400xB60xH95

Ref

2567.SET

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

2595/.. - LINEA

~230V MT EVG IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - current supply sidelong - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - laterale Stromzuführung - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (3) 21W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W	12V

Dimensions

L1600xB220xH50

Ref

2595.40

2x60VA

2596/.. - LINEA

~230V MT EVG IP20 1,5 m 11,0000 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - current supply to choose - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - Stromzuführung auf Wahl - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (3) 21W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W	12V

Dimensions

L1600xB220xH50

Ref

2596.40

2x60VA - standard with ceiling beam
standard mit Deckenbalken

2597/.. - LINEA

~230V MT EVG IP20 1,5 m 9,2500 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - current supply sidelong - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - laterale Stromzuführung - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 21W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W	12V

Dimensions

L1600xB220xH50

Ref

2597.40

2x60VA

2598/.. - LINEA

~230V MT EVG IP20 1,5 m 9,2500 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - current supply to choose - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - Stromzuführung auf Wahl - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 21W	230V
QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (2) 50W	12V

Dimensions

L1600xB220xH50

Ref

2598.40

2x60VA - standard with ceiling beam
standard mit Deckenbalken

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

2601/.. - MIKADO

~230V EVG IP20 1,5 m 2,0800 0,5 m 05.10.50 CE



lighting system - lamp not covered - with electronic gear
Lichtsystem - Leuchtmittel nicht abgedeckt - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 24W 230V

Dimensions

Ø35xL1004

Ref

2601.14

without ceiling plate - with base 005
ohne Deckenplatte - mit Rosette 005

2602/.. - MIKADO

~230V EVG IP20 1,5 m 3,7000 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - lamp not covered - with electronic gear
Lichtsystem - Leuchtmittel nicht abgedeckt - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Dimensions

Ø35xL1764

Ref

2602.14

without ceiling plate - with base 005 + 3 suspensions
ohne Deckenplatte - mit Rosette 005 + 3 Abhängungen

2603/.. - MIKADO

~230V EVG IP20 1,5 m 4,5800 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - lamp not covered - with electronic gear
Lichtsystem - Leuchtmittel nicht abgedeckt - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (3) 24W 230V

Dimensions

Ø35xL2524

Ref

2603.14

without ceiling plate - with base 005 + 4 suspensions
ohne Deckenplatte - mit Rosette 005 + 4 Abhängungen

2604/.. - MIKADO WALL

~230V EVG IP20 0,8200 0,5 m 05.10.50 CE

build-up wall light - lamp not covered - with electronic gear
Wandleuchte für Aufbau - Leuchtmittel nicht abgedeckt - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (1) 24W 230V

Dimensions

Ø35xL1004

Ref

2604.7
2604.14

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2001/.. - METRO

IP20 1,9500 CE

accessories for lighting systems - per meter
Zubehör für Lichtsysteme - pro Meter

Ref
2001.1
2001.2
2001.40

2005/.. - METRO

IP20 0,0300 CE

accessories for lighting systems - end plate
Zubehör für Lichtsysteme - Endplatte

Ref
2005.1
2005.2
2005.40

2010/.. - METRO

IP20 0,1000 CE



accessories for lighting systems - connecting module
Zubehör für Lichtsysteme - Verbindungsmodul

Ref
2010

2006/.. - METRO

IP20 0,6833 CE

accessories for lighting systems
Zubehör für Lichtsysteme

Ref
2006.1
2006.2
2006.40

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2007/.. - METRO

IP20 0,6700

accessories for lighting systems - angle 135°
Zubehör für Lichtsysteme - Eckverbindung 135°

Ref
2007.1
2007.2
2007.40

2008/.. - METRO

IP20 0,9600

accessories for lighting systems - T-joint
Zubehör für Lichtsysteme - T-Verbindung

Ref
2008.1
2008.2
2008.40

2009/.. - METRO

IP20 1,2900

accessories for lighting systems - cruciform joint
Zubehör für Lichtsysteme - Kreuzstück

Ref
2009.1
2009.2
2009.40

2020/.. - METRO

IP20 0,0200

accessories for lighting systems - ceiling base for steel wire
Zubehör für Lichtsysteme - Deckenbasis für Stahldraht

Dimensions

Ø20xH30

Ref
2020.1
2020.2
2020.43

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2021/.. - METRO

IP20 0,0800

accessories for lighting systems - steel wire suspension + height controler M4
Zubehör für Lichtsysteme - Stahldraht Abhängung + Höheregler M4

Ref
2021.1
2021.2
2021.43

2022/.. - METRO

IP20 0,0200



accessories for lighting systems - steel wire suspension + height controler M4
Zubehör für Lichtsysteme - Stahldraht Abhängung + Höheregler M4

Ref
2022.1
2022.2
2022.43

2023/.. - METRO

IP20 0,1100

accessories for lighting systems - steel wire suspension + height controler M8
Zubehör für Lichtsysteme - Stahldraht Abhängung + Höheregler M8

Ref
2023

2024/.. - ROSETTE - M12

III IP20 0,0880

build-up rosette - round - without transformer
Aufbaurosette - rund - ohne Trafo

Dimensions

Ø60xH68

Ref
2024.1
2024.1M
2024.2
2024.10
2024.11

build-up
only for profiles
nur für Profile

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2025/.. - ROSETTE - M10

III IP20 0,1286 CE

build-up rosette - round - without transformer
Aufbaurosette - rund - ohne Trafo

Dimensions

Ø60xH40

Ref

2025.1
2025.1M
2025.2
2025.4
2025.7
2025.10
2025.11
2025.13
2025.14
2025.16
2025.23

build-up

2026/.. - METRO

IP20 0,2300 CE

accessories for lighting systems
Zubehör für Lichtsysteme

Dimensions

L400

Ref

2026.1
2026.2
2026.11

40cm not stretched - standard cabling 1 circuit
40cm nicht ausgedehnt - standard Verkabelung 1 Stromkreis

2027/.. - METRO

IP20 0,2300 CE

accessories for lighting systems
Zubehör für Lichtsysteme

Options

SEXTRACIRCUIT/.. - CIRCUIT

Ref

2027.1
2027.2
2027.11

40cm not stretched - standard cabling 1 circuit
40cm nicht ausgedehnt - standard Verkabelung 1 Stromkreis

2029/.. - METRO

IP20 0,9500 CE

accessories for lighting systems - transparent cable per 2 meters - current supply 3x1
Zubehör für Lichtsysteme - transparentes Kabel pro 2 Meter - Stromzuführung 3x1

Ref

2029

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2031/.. - METRO

IP20 0,9500

accessories for lighting systems - black cable per 2 meters - current supply 3x1
Zubehör für Lichtsysteme - schwarzes Kabel pro 2 Meter - Stromzuführung 3x1

Ref
2031

202./.. - METRO

IP20 0,0140

accessories for lighting systems - fixed rod Ø12 for directional profile
Zubehör für Lichtsysteme - feste Stange Ø12 für schwenkbares Profil

Dimensions

Ø12

Colour	2028/..	2030/..	2032/..	2035/..
	H 100	H 300	H 500	H 800
1				
2				
43				

SEXTRACIRCUIT/.. - CIRCUIT

IP20

accessories for lighting systems - cabling extra circuit
Zubehör für Lichtsysteme - Verkabelung zusätzlicher Stromkreis

Ref
SEXTRACIRCUIT

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2033/.. - METRO

IP20

for uplight
für uplight

accessories for lighting systems - light gap on top per lamp
Zubehör für Lichtsysteme - Lichtöffnung an der Obenseite pro Leuchtmittel

Ref
2033

T26/.. - METRO

~230V KVG IP20 0,5 m 05.10.50

build-in module - for fluorescent lamp - with magnetic gear
Einbaumodul - für Leuchtstofflampe - mit magnetischem Vorschaltgerät

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2050	900	5	T26 G13 (1) 18W / 230V
2051	1200	7	T26 G13 (1) 30W / 230V
2052	1500	9	T26 G13 (1) 36W / 230V
2053	1800	12	T26 G13 (1) 58W / 230V

T5 FQ-FH/.. - METRO

~230V EVG IP20 0,5 m 05.10.50

build-in module - for fluorescent lamp - with electronic gear
Einbaumodul - für Leuchtstofflampe - mit elektronischem Vorschaltgerät

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2140	1070	5	T16FQ T5 G5 (2) 24W / 230V
2141	1640	9	T16FH T5 G5 (2) 28W / 230V
2142	1890	12	T16FH T5 G5 (2) 35W / 230V
2143	1640	9	T16FQ T5 G5 (2) 54W / 230V

2070/.. - METRO

~230V IP20 0,2500 1 m 05.10.02

accessories for lighting systems - recessed module for uplight
Zubehör für Lichtsysteme - Einbaumodul für Uplight

Lamptype

— QT-DE 12 114,1mm R7s (1) 300W 230V

Dimensions

⟷ L250

Ref
2070

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2075/.. - METRO

~12V III IP20 0,0300 0,5 m 05.10.02 CE

standard with black ring
standard mit schwarzem Ring

accessories for lighting systems - recessed module for halogen fixed spot - without transformer
Zubehör für Lichtsysteme - Einbaumodul für festen Halogenspot - ohne Trafo

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (1) 50W 12V

Dimensions

L250

Options

2077/.. - METRO

2078/.. - METRO

Ref

2075

2077/.. - METRO

IP20 0,1300 CE

accessories for lighting systems - electronic transformer 60VA + assembly
Zubehör für Lichtsysteme - elektronischer Trafo 60VA + Montage

Ref

2077

2078/.. - METRO

IP20 0,1800 CE

accessories for lighting systems - electronic transformer 105VA + assembly
Zubehör für Lichtsysteme - elektronischer Trafo 105VA + Montage

Ref

2078

2080/.. - METRO

IP20 0,1400 CE

accessories for lighting systems - assembly directional spotlight
Zubehör für Lichtsysteme - Montage schwenkbaren Spot

Ref

2080

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2079/.. - METRO

IP20 0,1400

accessories for lighting systems - assembly directional spotlight
Zubehör für Lichtsysteme - Montage schwenkbaren Spot

Ref
2079

spotlight not included
Strahler nicht einbegriffen

TC-L KVG/.. - METRO

~230V KVG IP20 0,5 m 05.10.50

build-in module - for compact fluorescent lamp - with magnetic gear
Einbaumodul - für Kompaktleuchtstofflampe - mit magnetischem Vorschaltgerät

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2054	500	2	TC-L 2G11 (1) 18W / 230V
2055	600	3	TC-L 2G11 (1) 24W / 230V
2056	700	3	TC-L 2G11 (1) 36W / 230V
2057	1000	4	TC-L 2G11 (2) 18W / 230V
2058	1200	5	TC-L 2G11 (2) 24W / 230V
2059	1400	5	TC-L 2G11 (2) 36W / 230V

TC-L EVG/.. - METRO

~230V EVG IP20 0,5 m 05.10.50

build-in module - for compact fluorescent lamp - with electronic gear
Einbaumodul - für Kompaktleuchtstofflampe - mit elektronischem Vorschaltgerät

Reference	Length	Openings	Type of lamp
2060	570	2	TC-L 2G11 (1) 18W / 230V
2061	670	3	TC-L 2G11 (1) 24W / 230V
2062	770	3	TC-L 2G11 (1) 36W / 230V
2063	900	4	TC-L 2G11 (1) 55W / 230V
2064	1400	5	TC-L 2G11 (2) 36W / 230V
2065	1650	6	TC-L 2G11 (2) 55W / 230V

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

T16 14W & 24W



T16 21W & 39W



T16 28W & 54W



T16 35W - 49W - 80W



T26 15W



T26 18W



T26 30W



T26 36W



T26 58W



MODULE DOWNLIGHT



hoekverbinding 90°
raccord angulaire 90°
90° junction
Eckverbinder
art.2006/40



MODULE SPOTLIGHT



doorverbindingsmodule
module de jonction
connecting module
Verbindungsmodul
art.2010

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting
a true delight

TC-L 18W



TC-L 24W



TC-L 36W



TC-L 2x36W

naast elkaar
l'un à côté de l'autre
joining - nebeneinander



TC-L 2x36W

ballast in center
ballast au milieu
gear in the middle
Vorschaltgerät im Mitten



TC-L 2x36W

ballast in center
ballast au milieu
gear in the middle
Vorschaltgerät im Mitten



TC-L 55W



TC-L 2x55W

naast elkaar
l'un à côté de l'autre
joining - nebeneinander



TC-L 2x55W

ballast in center
ballast au milieu
gear in the middle
Vorschaltgerät im Mitten



TC-L 2x55W

ballast in center
ballast au milieu
gear in the middle
Vorschaltgerät im Mitten



Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2016/.. - METRO

IP20 0,2900 CE

accessories for lighting systems
Zubehör für Lichtsysteme

Ref
2016.1
2016.2
2016.40

2017/.. - METRO

IP20 0,2900 CE

accessories for lighting systems - angle 135°
Zubehör für Lichtsysteme - Eckverbindung 135°

Ref
2017.1
2017.2
2017.40

2018/.. - METRO

IP20 0,2900 CE

accessories for lighting systems
Zubehör für Lichtsysteme

Ref
2018.1
2018.2
2018.40

2019/.. - METRO

IP20 0,2800 CE

accessories for lighting systems - cross connector
Zubehör für Lichtsysteme - Kreuzverbindung

Ref
2019.1
2019.2
2019.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2011/.. - METRO

IP20 0,0400

accessories for lighting systems - end plate with directional cover
Zubehör für Lichtsysteme - Endplatte mit richtbarer Abdeckung

Ref
2011.1
2011.2
2011.40

2012/.. - METRO

IP20 0,0400

accessories for lighting systems - suspension cover M8
Zubehör für Lichtsysteme - Abhängung M8

Ref
2012.1
2012.2
2012.40

2013/.. - METRO

IP20 0,0400

accessories for lighting systems - suspension cover M8 + current supply
Zubehör für Lichtsysteme - Abhängung M8 + Stromzuführung

Ref
2013.1
2013.2
2013.40

2014/.. - METRO

IP20 0,0500

accessories for lighting systems - straight connector with M8
Zubehör für Lichtsysteme - waagerechter Verbinder mit M8

Ref
2014.1
2014.2
2014.40

ILLUMA LICHT AG Kempttalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

Metro, customised for your needs. A simple sketch is sufficient for a detailed proposal. Don't forget to mention the source: (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...)
Metro, maßgeschneidert auf Ihre Wünsche. Eine einfache Skizze mit Angabe des Leuchtmittels (TC-L - T5 - MR16 - R7s etc...) genügt für ein komplettes, detailliertes Angebot.

2015/.. - METRO

IP20 0,0400

accessories for lighting systems - suspension with rod M12
Zubehör für Lichtsysteme - Abhängung mit Stange M12

Ref
2015.1
2015.2
2015.40

2100A/.. - METRO

~230V KVG IP20 1,5 m 4,6600 0,5 m 05.10.50

lighting system - 5 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 5 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype
T26 G13 (1) 18W 230V

Dimensions
Ø100xL1100

Ref
2100A.40

2101A/.. - METRO

~230V KVG IP20 1,5 m 5,1500 0,5 m 05.10.50

lighting system - 7 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 7 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype
T26 G13 (1) 30W 230V

Dimensions
Ø100xL1400

Ref
2101A.40

2102A/.. - METRO

~230V KVG IP20 1,5 m 4,9800 0,5 m 05.10.50

lighting system - 9 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 9 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype
T26 G13 (1) 36W 230V

Dimensions
Ø100xL1700

Ref
2102A.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

2103A/.. - METRO

~230V KVG IP20 1,5 m 5,8600 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - 12 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 12 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

T26 G13 (1) 58W 230V

Dimensions

Ø100xL2100

Ref

2103A.40

2104A/.. - METRO

~230V KVG IP20 1,5 m 5,3200 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - 2 x 3 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 2 x 3 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-L 2G11 (2) 36W 230V

Dimensions

Ø100xL1500

Ref

2104A.40

2105A/.. - METRO

~230V EVG IP20 1,5 m 5,7000 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - 2 x 4 openings - with electronic gear
Lichtsystem - 2 x 4 Löcher - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-L 2G11 (2) 55W 230V

Dimensions

Ø100xL1700

Ref

2105A.40

2106A/.. - METRO

~230V MT KVG IP20 1,5 m 6,1000 0,5 m 05.10.50 CE

lighting system - 3 openings - with transformer - with magnetic gear
Lichtsystem - 3 Löcher - mit Trafo - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-L 2G11 (1) 36W 230V

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (4) 50W 12V

Dimensions

Ø100xL1400

Ref

2106A.40

2x105VA - 4 step spotlights included
4 Strahler Step einbegriffen

2108A/.. - METRO

~230V IP20 1,5 m 4,5000 0,5 m 05.10.02

2x105VA - 4 Step spotlights included
4 Strahler Step einbegriffen

lighting system - uplight - with transformer
Lichtsystem - uplight - mit Trafo

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (4) 50W	12V
QT-DE 12 114,1mm R7s (1) 300W	230V

Dimensions

Ø100xL1400

Ref

2108A.40

2107A/.. - METRO

~230V IP20 1,5 m 3,8000 0,5 m 05.10.02

60VA + 105VA

lighting system - 3 build-in spots included - with transformer
Lichtsystem - 3 Einbaustrahler einbegriffen - mit Trafo

Lamptype

QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 (3) 50W	12V

Dimensions

Ø100xL1000

Ref

2107A.40

2125/.. - METRO

~230V IP20 1,0500 0,5 m 05.10.50

lighting system - 3 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 3 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-L 2G11 (1) 18W	230V

Dimensions

Ø100xH600

Ref

2125.1M
2125.40

2126/.. - METRO

~230V IP20 1,1850 0,5 m 05.10.50

lighting system - 3 openings - with magnetic gear
Lichtsystem - 3 Löcher - mit magnetischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-L 2G11 (1) 24W	230V

Dimensions

Ø100xH850

Ref

2126.1M
2126.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

2720/.. - NEPTUNUS WALL

~230V IP20 0,5 m 05.10.50



build-up wall light - 2 circuits - with electronic gear - with LED driver
Wandleuchte für Aufbau - 2 Stromkreise - mit elektronischem Vorschaltgerät - mit Driver LED

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W	230V
powerled 700mA . (4) 3W	700mA

Dimensions

L1200xB100xH40
L1000xB35xH35

Ref
2720.1M
2720.14

build-up
without LED on request
ohne LED auf Anfrage

2721/.. - NEPTUNUS WALL

~230V IP20 4,0575 0,5 m 05.10.50



build-up wall light - 2 circuits - with electronic gear - with LED driver
Wandleuchte für Aufbau - 2 Stromkreise - mit elektronischem Vorschaltgerät - mit Driver LED

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 21W	230V
powerled 700mA . (4) 3W	700mA

Dimensions

L1500xB100xH40
L1000xB35xH35

Ref
2721.1M
2721.14

build-up
without LED on request
ohne LED auf Anfrage

2724/.. - NEPTUNUS PLAFOND

~230V IP20 0,5 m 05.10.50

ceiling light - 2 circuits - with electronic gear - with LED driver
Deckenleuchte - 2 Stromkreise - mit elektronischem Vorschaltgerät - mit Driver LED

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W	230V
powerled 700mA . (4) 3W	700mA

Dimensions

L1200xB100xH40

Ref
2724.1M
2724.14

without LED - other dimensions or other lamps on request
ohne LED - andere Abmessungen oder andere Lampen auf Anfrage

2725/.. - NEPTUNUS PLAFOND

~230V IP20 0,5 m 05.10.50

ceiling light - 2 circuits - with electronic gear - with LED driver
Deckenleuchte - 2 Stromkreise - mit elektronischem Vorschaltgerät - mit Driver LED

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 21W	230V
powerled 700mA . (4) 3W	700mA

Dimensions

L1500xB100xH40

Ref
2725.1M
2725.14

without LED - other dimensions or other lamps on request
ohne LED - andere Abmessungen oder andere Lampen auf Anfrage

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

2727/.. - NEPTUNUS PENDEL

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - 2 circuits - with electronic gear - with LED driver
Lichtsystem - 2 Stromkreise - mit elektronischem Vorschaltgerät - mit Driver LED

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W	230V
powerled 700mA . (4) 3W	700mA

Dimensions

L1200xB100xH40

Ref

2727.1M
2727.14

without LED - other dimensions or other lamps on request
ohne LED - andere Abmessungen oder andere Lampen auf Anfrage

2728/.. - NEPTUNUS PENDEL

~230V IP20 1,5 m 6,6175 0,5 m 05.10.50

lighting system - 2 circuits - with electronic gear - with LED driver
Lichtsystem - 2 Stromkreise - mit elektronischem Vorschaltgerät - mit Driver LED

Lamptype

T16FH T5 G5 (2) 21W	230V
powerled 700mA . (4) 3W	700mA

Dimensions

L1500xB100xH40

Ref

2728.1M
2728.14

without LED - other dimensions or other lamps on request
ohne LED - andere Abmessungen oder andere Lampen auf Anfrage

1530/.. - PALLADIO

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 14W	230V

Dimensions

L650xB580xH40

Ref

1530.40

1531/.. - PALLADIO

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 21W	230V

Dimensions

L950xB580xH40

Ref

1531.40

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

1532/.. - PALLADIO

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 28W 230V

Dimensions

L1250xB580xH40

Ref

1532.40

1533/.. - PALLADIO

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 35W 230V

Dimensions

L1550xB580xH40

Ref

1533.40

1560/.. - SLIDE

~230V MT IP20 1,5 m 8,3000 1 m 05.10.50

lighting system - with transformer - with electronic gear
Lichtsystem - mit Trafo - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

QR-LP111 G53 (6) 50W 12V

T16FQ T5 G5 (4) 39W 230V

Dimensions

L1800xB210

Ref

1560.40

3x105VA

1561/.. - SLIDE

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

lighting system - with electronic gear
Lichtsystem - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (4) 39W 230V

Dimensions

L1800xB210

Ref

1561.40

On request, Wing can be supplied in different shapes and sizes.
Wing ist auf Anfrage in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

1544/.. - WING

~230V IP20 0,5 m 05.10.50

ceiling light - with electronic gear
Deckenleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-DEL G24Q2 (1) 18W 230V

Dimensions

L300xB300xH70

Ref

1544.1M
1544.14

1545/.. - WING

~230V IP20 1,1150 0,5 m 05.10.50

ceiling light - with electronic gear
Deckenleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-DEL G24Q2 (2) 18W 230V

Dimensions

L300xB300xH70

Ref

1545.1M
1545.14

1546/.. - WING

~230V IP20 2,9825 0,5 m 05.10.50

ceiling light - with electronic gear
Deckenleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FH T5 G5 (4) 14W 230V

Dimensions

L600xB600xH70

Ref

1546.1M
1546.14

1547/.. - WING

~230V IP20 1,6975 0,5 m 05.10.50

ceiling light - with electronic gear
Deckenleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Dimensions

L600xB300xH70

Ref

1547.1M
1547.14

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting a true delight

On request, Wing can be supplied in different shapes and sizes.
Wing ist auf Anfrage in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

1548/.. - WING

~230V IP20 6,8575 0,5 m 05.10.50

ceiling light - with electronic gear
Deckenleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L1200xB300xH70

Ref

1548.1M
1548.14

1550/.. - WING PENDANT

~230V IP20 1,5 m 3,0750 0,5 m 05.10.50



pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L1200xB300xH110

Ref

1550.1M
1550.14

1551/.. - WING PENDANT

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Dimensions

L600xB110xH300

Ref

1551.1M
1551.14

1552/.. - WING PENDANT

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 54W 230V

Dimensions

L1200xB110xH300

Ref

1552.1M
1552.14

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

On request, Wing can be supplied in different shapes and sizes.
Wing ist auf Anfrage in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

1553/.. - WING PENDANT

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-DEL G24Q2 (1) 18W 230V

Dimensions

L300xB110xH300

Ref

1553.1M
1553.14

1554/.. - WING PENDANT

~230V IP20 1,5 m 0,5 m 05.10.50

pendant - with electronic gear
Pendelleuchte - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

T16FQ T5 G5 (2) 24W 230V

Dimensions

L300xB110xH600

Ref

1554.1M
1554.14

1549/.. - WING WALL

~230V IP20 0,5 m 05.10.50

build-up wall light - with electronic gear
Wandleuchte für Aufbau - mit elektronischem Vorschaltgerät

Lamptype

TC-DEL G24Q2 (1) 18W 230V

Dimensions

B300xH300xD110

Ref

1549.1M
1549.14

ILLUMA LICHT AG Kemptalstrasse 111/113 8308 Illnau/ZH info@illuma.ch
TEL 052 346 18 18 FAX 052 346 18 13 www.illuma.ch

psmlighting
a true delight